



1



2



Jak správně postupovat...

Louh na měkké dřevo obsahuje bílý pigment a dodává dřevu rovnoměrný světlý barevný odstín.

- 1 Neupravené dřevo musí být jemně vybroušené, čisté a suché. Rozmíchejte 125 ml intenzivního čističe v 5 l vlažné vody a dřevo očistěte. Nádobu s louhem na měkké dřevo pečlivě protřepte a vylijte celý obsah do umělohmotného kbelíku. Nenechte v nádobě s louhem žádné bílé pigmenty. Během práce louh pravidelně promíchejte.
- 2 Nezředěný louh naneste rovnoměrně a v dostatečné vrstvě odolným štětcem ve směru dřevokresby, minimálně 1 litr na 10 m². Svislé plochy ošetřete shora dolů. Nástroje čistěte vodou.

Dřevo ošetřené louhem je možno zhruba po hodině vyčistit intenzivním čističem. Alternativně můžete křídový potah po úplném vysušení okartáčovat leštičkou se zelenou nebo černou vložkou a na závěr podlahu vyluxovat. Dřevo je zpravidla po 8 hodinách při 20 °C suché pro následnou základní úpravu olejem na dřevo, Profesionálním olejem, barvicím olejem Colour, Profesionálním olejem High Solid nebo mýdlem na dřevěné podlahy. Povrch je také možno zapečetit olejovým lakem.

Louh na měkké dřevo WOCA

- zabrání žloutnutí měkkého dřeva

Louh na měkké dřevo je možno použít všude v obytných prostorách pro neupravené, nové nebo obroušené dřevo jehličnatých stromů (borovice, smrk, borovice bahenní), aby se zabránilo přirozenému procesu žloutnutí.

Varianty

Louh na měkké dřevo je k dostání v kanystrech o objemu 1 l, 2,5 l a 5 l.

Nářadí

Odolný nylonový štětec nebo kožešinový roztírač, umělohmotný kbelík a tyč na rozmíchání. Při práci používejte vhodné ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/ochranu obličeje. Nářadí se očišťuje vodou.

Bezpečnostní upozornění!

Způsobuje poleptání! Uchovávejte uzavřené a mimo dosah dětí. Vyhněte se styku s kůží a chraňte si oči.



Louh na měkké dřevo

1 l, 2,5 l a 5 l

Vydatnost:
8-10 m²/l