

OTEVŘETE DVEŘE NOVÝM PŘÍBĚHŮM

SOLODOOR®
dveře a zárubně



CENÍK DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 2018

Ceny jsou platné od 7. 5. 2018.
1. vydání. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

VERTIGO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.
Prosklené varianty dveří VERTIGO dodávány
pouze se sklem satinato, příplatek za sklo je již
započítán.



NOVINKA

NOVINKA

POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 1		VERTIGO 2		VERTIGO 3		VERTIGO 4		VERTIGO 10		VERTIGO 11		VERTIGO 20		VERTIGO 21	
CPL	60-90 / 197 cm	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824
SOLO 3D	60-90 / 197 cm	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671

U dveří VERTIGO 1 až 10 je kresba na svislém
rámu svisle, na vodorovných příčkách
a kazetách je kresba vodorovně.
U dveří VERTIGO 11 až 55 je kresba na svislých
rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky
mají kresbu vodorovně.
Do dveří VERTIGO nelze instalovat
výsuvný práh.



POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 25		VERTIGO 26		VERTIGO 51		VERTIGO 52		VERTIGO 53		VERTIGO 54		VERTIGO 55	
CPL	60-90 / 197 cm	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824	5 640	6 824
SOLO 3D	60-90 / 197 cm	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671	6 340	7 671

 Rámová konstrukce  Oblé hrany garantují elegantní vzhled  Již ve standardu v provedení KLIMA I  Lze též jako posuvné dveře


VARIANTY FUNKČNÍCH PRVKŮ	PŘÍPLATKOVÁ CENA ZA KS	VERTIGO											
		1	2	3	4	10	11	20	21	25	26	51	52
výklopný háček hranatý malý	990 1 198	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
výklopný háček hranatý velký	1 840 2 226	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
profil pro zavěšení prvků	140 169	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky	390 472	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší	140 169	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší	140 169	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
věšák na oblečení velký	190 230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	290 351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrcadlová deska	250 303								✓				
korková deska	160 194								✓				
magnetická tabule bílá omyvatelná	770 932								✓				
tabulová fólie černá	150 182								✓				
tabulová fólie zelená	200 242								✓				

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- ceny s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

SOLODOOR®
dveře a zárubně

POLAR

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.
* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro POLAR 7).



NOVINKA

POVRCH	ROZMĚR	POLAR PLNÉ		POLAR 1		POLAR 4		POLAR 5		POLAR 7*		POLAR 8		POLAR 9	
BÍLÁ POLAR	60-90 / 197, 210 cm	3 590	4 344	4 490	5 433	4 490	5 433	6 390	7 732	10 690	12 935	4 990	6 038	4 990	6 038

-  Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem

 Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností

 Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

SONET

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.



POVRCH	ROZMĚR	SKLO	SONET 1		SONET 2		SONET 21	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	6 990	8 458	6 590	7 974	5 990	7 248
		Satinato	7 890	9 547	7 490	9 063		
		Planibel bronz	7 690	9 305	6 890	8 337		
		Planibel šedý	7 690	9 305	6 890	8 337		
		Planibel zelený	7 690	9 305	6 890	8 337		
		Ornament grepi	7 840	9 486	7 790	9 426		
		Ornament čínčila	7 990	9 668	7 090	8 579		
		Master Carre	8 690	10 515	7 690	9 305		
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	7 190	8 700	6 790	8 216	6 290	7 611
		Satinato	8 090	9 789	7 690	9 305		
		Planibel bronz	7 890	9 547	7 090	8 579		
		Planibel šedý	7 890	9 547	7 090	8 579		
		Planibel zelený	7 890	9 547	7 090	8 579		
		Ornament grepi	8 040	9 728	8 190	9 910		
		Ornament čínčila	8 190	9 910	7 290	8 821		
		Master Carre	8 890	10 757	8 890	10 757		
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	7 390	8 942	6 990	8 458	6 490	7 853
		Satinato	9 190	11 120	7 890	9 547		
		Planibel bronz	8 090	9 789	7 290	8 821		
		Planibel šedý	8 090	9 789	7 290	8 821		
		Planibel zelený	8 090	9 789	7 290	8 821		
		Ornament grepi	8 240	9 970	7 740	9 365		
		Ornament čínčila	8 390	10 152	7 490	9 063		
		Master Carre	9 090	10 999	8 090	9 789		

-  Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled


 Bezpečnostní sklo u prosklených modelů
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

SONET 1

Pískovaná skla

Příplatek na křídlo:
1 000 Kč bez DPH
1 210 Kč s DPH 21%



PROVEDENÍ	VZOR 1	VZOR 2
Výplň	Float čirý	Satinato
Vzor	Satinato	Float čirý






PROVEDENÍ	VZOR 3	VZOR 4
Výplň	Float čirý	Satinato
Vzor	Satinato	Float čirý

float čirý (průhledné)




satinato (pískované)

PROVEDENÍ	VZOR 5	VZOR 6
Výplň	Float čirý	Satinato
Vzor	Satinato	Float čirý



PROVEDENÍ	VZOR 7
Výplň	Satinato
Vzor	Float čirý

ELEGANCE

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	ELEGANCE 1		ELEGANCE 2		ELEGANCE 3		ELEGANCE 4		ELEGANCE 5		ELEGANCE 6		ELEGANCE 7	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	4 090	4 949	4 090	4 949	4 090	4 949	4 690	5 675	5 940	7 187	5 940	7 187	5 940	7 187
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	4 290	5 191	4 290	5 191	4 290	5 191	4 890	5 917	6 040	7 308	6 040	7 308	6 040	7 308
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	4 390	5 312	4 390	5 312	4 390	5 312	4 990	6 038	6 140	7 429	6 140	7 429	6 140	7 429

Lišty s moderním kovovým efektem
 Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva
 Dřevotřísková výplň ve standardu
 Již ve standardu v provedení KLIMA I

Lze též jako posuvné dveře

LINIE

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	LINIE 1		LINIE 2		LINIE 3		LINIE 4		LINIE 5		LINIE 6	
CPL NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	4 190	5 070	4 190	5 070	4 190	5 070	4 790	5 796	5 940	7 187	5 940	7 187
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	4 290	5 191	4 290	5 191	4 290	5 191	4 890	5 917	6 040	7 308	6 040	7 308

Lišty s dřevinným dekorem
 Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva
 Dřevotřísková výplň ve standardu
 Již ve standardu v provedení KLIMA I

Lze též jako posuvné dveře

SIMA

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	SIMA 1		SIMA 2		SIMA 11		SIMA 12		SIMA 21		SIMA 22	
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	5 240	6 340	5 240	6 340	5 840	7 066	5 840	7 066	5 640	6 824	5 640	6 824
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	5 640	6 824	5 640	6 824	6 240	7 550	6 240	7 550	6 040	7 308	6 040	7 308

Zapuštěný rámeček
 Dřevotřísková výplň ve standardu
 Již ve standardu v provedení KLIMA I
 Lze též jako posuvné dveře

CRISTAL

Celoskleněné dveře.

Tyto dveře patří do speciální zárubně. Tato obložková zárubeň má dva panty a jiný protiplech. Ceny speciální zárubně jsou stejné jako u ostatních obložkových zárubní. Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm.



POVRCH	ROZMĚR	STANDARDNÍ SATINATO		STANDARDNÍ KLAR		STANDARDNÍ SR 178 BÍLA		STANDARDNÍ BALKEN		STANDARDNÍ HORIZONT		PÍSKOVANÉ CRO31P		PÍSKOVANÉ DIAGON		PÍSKOVANÉ TOGO	
Celoskleněné	60-90 / 197 cm	5 292	6 403	3 342	4 044	5 292	6 403	9 123	11 039	9 123	11 039	5 698	6 895	10 433	12 624	9 123	11 039



POVRCH	ROZMĚR	PÍSKOVANÉ LINE 2 N		PÍSKOVANÉ 902-P		RÝHOVANÉ EXQUISIT 16		RÝHOVANÉ EXQUISIT 20		RÝHOVANÉ EXQUISIT 25		RÝHOVANÉ EXQUISIT 12		RÝHOVANÉ EXQUISIT 11	
Celoskleněné	60-90 / 197 cm	9 123	11 039	5 698	6 895	6 204	7 507	6 204	7 507	6 204	7 507	6 204	7 507	6 204	7 507



Celoskleněné dveře



Bezpečnostní sklo



Široký výběr motivů prosklení

KOVÁNÍ A ZÁMKY PRO ŘADU CRISTAL



KLÍKA EV1 ELOXOVANÝ HLINÍK	DOZICKÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK	VLOŽKOVÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK	POKOJOVÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK
1 557	1 884	3 114	3 768

* sada - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů

SOLO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



POVRCH	ROZMĚR	SOLO 3		SOLO 16		SOLO 4		SOLO 14		SOLO 1		SOLO 17	
FÓLIE NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	4 790	5 796	5 090	6 159	4 990	6 038	4 390	5 312	4 990	6 038	4 290	5 191
CPL	60-90 / 197, 210 cm	5 090	6 159	5 490	6 643	5 390	6 522	5 090	6 159	5 290	6 401	4 690	5 675



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Rámečky z masivu



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře

GABRETA

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



POVRCH	ROZMĚR	GABRETA 1		GABRETA 2		GABRETA 3		GABRETA 9	
FÓLIE	60-90 / 197, 210 cm	2 990	3 618	2 990	3 618	2 990	3 618	2 990	3 618
CPL	60-90 / 197, 210 cm	3 390	4 102	3 390	4 102	3 390	4 102	3 390	4 102
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	3 640	4 404	3 640	4 404	3 640	4 404	3 640	4 404
SOLO MATRIX NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	3 790	4 586	3 790	4 586	3 790	4 586	3 790	4 586

 Oblé hrany garantují elegantní vzhled  Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří  Již ve standardu v provedení KLIMA I  Lze též jako posuvné dveře

SONG

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



POVRCH	ROZMĚR	SONG 3		SONG 5		SONG 23		SONG 25		SONG 26		SONG 27		SONG 28	
FÓLIE NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	3 290	3 981	2 990	3 618	4 490	5 433	4 490	5 433	4 290	5 191	4 290	5 191	4 740	5 735
CPL	60-90 / 197, 210 cm	3 890	4 707	3 390	4 102	5 240	6 340	5 090	6 159	4 740	5 735	4 590	5 554	4 840	5 856
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	3 990	4 828	3 490	4 223	5 240	6 340	5 240	6 340	4 840	5 856	4 890	5 917	5 140	6 219

 Oblé hrany garantují elegantní vzhled  Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří  Již ve standardu v provedení KLIMA I  Lze též jako posuvné dveře

STYL

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



POVRCH	ROZMĚR	STYL 15		STYL 16		STYL 17		STYL 18		STYL 21		STYL 28	
FÓLIE NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	3 990	4 828	3 690	4 465	4 190	5 070	3 890	4 707	3 990	4 828	3 990	4 828
CPL	60-90 / 197, 210 cm	4 390	5 312	4 090	4 949	4 590	5 554	4 290	5 191	4 390	5 312	4 390	5 312
SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	4 590	5 554	4 290	5 191	4 790	5 796	4 490	5 433	4 590	5 554	4 590	5 554
SOLO MATRIX NOVINKA	60-90 / 197, 210 cm	4 890	5 917	4 590	5 554	5 090	6 159	4 790	5 796	4 890	5 917	4 890	5 917

 Oblé hrany garantují elegantní vzhled  Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří  Již ve standardu v provedení KLIMA I  Lze též jako posuvné dveře

 KLASIK NOVINKA      													
POVRCH	ROZMĚR	KLASIK PLNÉ		KLASIK 1		KLASIK 2		KLASIK 3		KLASIK 5		KLASIK 7	
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	1 390	1 682	1 990	2 408	2 190	2 650	2 490	3 013	2 490	3 013	2 490	3 013
	110 / 197, 210 cm	1 800	2 178										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	2 780	3 364	3 980	4 816	4 380	5 300	4 980	6 026	4 980	6 026	4 980	6 026
CPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 390	2 892	3 090	3 739	3 290	3 981	3 490	4 223	3 490	4 223	3 490	4 223
	110 / 197, 210 cm	2 790	3 376										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	4 780	5 784	6 180	7 478	6 580	7 962	6 980	8 446	6 980	8 446	6 980	8 446
SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 390	2 892	3 090	3 739	3 290	3 981	3 490	4 223	3 590	4 344	3 590	4 344
	110 / 197, 210 cm	3 790	4 586										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	4 780	5 784	6 180	7 478	6 580	7 962	6 980	8 446	7 180	8 688	7 180	8 688
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 590	3 134	3 390	4 102	3 490	4 223	3 790	4 586	3 690	4 465	3 690	4 465
	110 / 197, 210 cm	4 090	4 949										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 180	6 268	6 780	8 204	6 980	8 446	7 580	9 172	7 380	8 930	7 380	8 930
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 290	3 981	3 890	4 707	3 940	4 767	4 340	5 251	4 140	5 009	4 140	5 009
	110 / 197, 210 cm	3 990	4 828										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	6 580	7 962	7 780	9 414	7 880	9 535	8 680	10 503	8 280	10 019	8 280	10 019
DÝHA**	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 890	3 497	3 990	4 828	4 090	4 949	4 990	6 038	4 990	6 038	4 990	6 038
	110 / 197, 210 cm	3 590	4 344										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 780	6 994	7 980	9 656	8 180	9 898	9 980	12 076	9 980	12 076	9 980	12 076
RAL***	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 090	2 529	2 590	3 134	2 640	3 194	3 290	3 981	2 740	3 315	2 740	3 315
	110 / 197, 210 cm	2 740	3 315										
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	4 180	5 058	5 180	6 268	5 280	6 389	6 580	7 962	5 480	6 631	5 480	6 631

** Uvedené ceny platí pro dýhy buk, dub. Ostatní dýhy za příplatek viz poslední strana ceníku.

*** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku.
Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

 Nejširší nabídka povrchů
  Oblé hrany garantují elegantní vzhled
  Již ve standardu v provedení KLIMA I
  Lze též jako posuvné dveře

TABULKA STAVEBNÍCH OTVORŮ

ROZMĚR DVEŘÍ (CM)	60 / 197	70 / 197	80 / 197	90 / 197	110 / 197	125 / 197	145 / 197	160 / 197
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	202	202	202	202	202	202	202	202
ROZMĚR DVEŘÍ (CM)	60 / 210	70 / 210	80 / 210	90 / 210	110 / 210	125 / 210	145 / 210	160 / 210
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	215	215	215	215	215	215	215	215

Stavební otvor pro posuv v garnýži bez obložkové zárubně je jmenovitý rozměr dveřního křídla.

 POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE 					
POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ		BEZFALCOVÉ*	
		EI _{1,30} /EW30	EI _{2,30} /EW30	EI _{1,30} /EW30	EI _{2,30} /EW30
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 340	4 041	7 050	8 531
	110 / 197 cm	4 340	5 251		
	125, 145, 160 / 197 cm	6 680	8 083		
CPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 490	5 433	8 090	9 789
	110 / 197 cm	5 340	6 461		
	125, 145, 160 / 197 cm	8 980	10 866		
SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 490	5 433	8 090	9 789
	110 / 197 cm	5 340	6 461		
	125, 145, 160 / 197 cm	8 980	10 866		
SOLO MATRIX NOVINKA	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 790	5 796	8 390	10 152
	110 / 197 cm	5 640	6 824		
	125, 145, 160 / 197 cm	9 580	11 592		
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	5 590	6 764	9 200	11 132
	110 / 197 cm	6 940	8 397		
	125, 145, 160 / 197 cm	11 180	13 528		
DÝHA**	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	5 890	7 127	10 150	12 282
	110 / 197 cm	6 890	8 337		
	125, 145, 160 / 197 cm	11 780	14 254		
RAL***	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 540	4 283	8 100	9 801
	110 / 197 cm	4 840	5 856		
	125, 145, 160 / 197 cm	7 080	8 567		

Jmenovitá výška 210 cm pouze v ČR, průchozí rozměr 60 - 90 cm, instalace pouze v ocelové požární zárubni.

Dveře požárně odolné (DPO) jsou dodávány pouze s požárním vložkovým zámkem rozteče 90 mm (možná varianta 72 mm).

* DPO bezfalcové pouze v obložkové zárubni, závěs TECTUS v ceně dveří

** Uvedené ceny platí pro dýhy buk, dub. Ostatní dýhy za příplatek viz poslední strana ceníku.

*** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2 			
POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ	
CPL	70, 80, 90 / 197 cm	7 950	9 620
SOLO 3D	70, 80, 90 / 197 cm	7 950	9 620
SOLO MATRIX NOVINKA	70, 80, 90 / 197 cm	8 250	9 983
LAMINÁT 0,8 mm	70, 80, 90 / 197 cm	9 100	11 011
DÝHA**	70, 80, 90 / 197 cm	8 390	10 152
RAL***	70, 80, 90 / 197 cm	7 550	9 136

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3 			
POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ	
CPL	80, 90 / 197 cm	11 490	13 903
SOLO 3D	80, 90 / 197 cm	11 490	13 903
SOLO MATRIX NOVINKA	80, 90 / 197 cm	11 790	14 266
LAMINÁT 0,8 mm	80, 90 / 197 cm	11 890	14 387
DÝHA**	80, 90 / 197 cm	11 990	14 508
RAL***	80, 90 / 197 cm	11 490	13 903

Dveře požární bezpečnostní třídy 2 (DPB2) a dveře požární bezpečnostní třídy 3 (DPB3) jsou dodávány pouze s bezpečnostním pětibodovým zámkem s roztečí 90 mm. Speciální dveře DPO, DPB2, DPB3 může instalovat pouze osoba, která je držitelem certifikátu vydaného společností SOLODOOR a.s.

SVĚTLÍKY



TYP		BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (BS I L)				BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (BS I P)				DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (BS II)					
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)														
FÓLIE	8 - 15	6 190	7 490	6 590	7 974	6 190	7 490	6 590	7 974	7 190	8 700	7 590	9 184	9 390	11 362
	16 - 30	6 690	8 095	7 090	8 579	6 690	8 095	7 090	8 579	7 690	9 305	8 090	9 789	9 890	11 967
	31 - 45	6 990	8 458	7 390	8 942	6 990	8 458	7 390	8 942	7 990	9 668	8 390	10 152	10 190	12 330
CPL	8 - 15	6 550	7 926	6 990	8 458	6 550	7 926	6 990	8 458	7 490	9 063	7 990	9 668	9 990	12 088
	16 - 30	7 090	8 579	7 490	9 063	7 090	8 579	7 490	9 063	7 990	9 668	8 490	10 273	10 490	12 693
	31 - 45	7 390	8 942	7 790	9 426	7 390	8 942	7 790	9 426	8 290	10 031	8 790	10 636	10 790	13 056
SOLO 3D	8 - 15	6 890	8 337	7 340	8 881	6 890	8 337	7 340	8 881	7 840	9 486	8 390	10 152	10 490	12 693
	16 - 30	7 440	9 002	7 840	9 486	7 440	9 002	7 840	9 486	8 390	10 152	8 890	10 757	10 990	13 298
	31 - 45	7 740	9 365	8 190	9 910	7 740	9 365	8 190	9 910	8 690	10 515	9 240	11 180	11 340	13 721
SOLO MATRIX	8 - 15	7 190	8 700	7 640	9 244	7 190	8 700	7 640	9 244	8 140	9 849	8 690	10 515	10 790	13 056
	16 - 30	7 740	9 365	8 140	9 849	7 740	9 365	8 140	9 849	8 690	10 515	9 190	11 120	11 290	13 661
	31 - 45	8 040	9 728	8 490	10 273	8 040	9 728	8 490	10 273	8 690	10 515	9 540	11 543	11 640	14 084
RAL*	8 - 15	6 590	7 974	6 990	8 458	6 590	7 974	6 990	8 458	7 790	9 426	7 990	9 668	9 990	12 088
	16 - 30	7 090	8 579	7 490	9 063	7 090	8 579	7 490	9 063	7 990	9 668	8 490	10 273	10 490	12 693
	31 - 45	7 390	8 942	7 790	9 426	7 390	8 942	7 790	9 426	8 290	10 031	8 790	10 636	10 790	13 056
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		215, 235, 250	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		202				202				202					
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197				197				197					




TYP		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (NBS I L)		NADSVĚTLÍK (NS I)		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (NBS I P)		NADSVĚTLÍK + DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (BS II)	
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)								
FÓLIE	8 - 15	4 540	5 493	5 290	6 401	8 290	10 031	8 290	10 031
	16 - 30	5 090	6 159	5 790	7 006	8 790	10 636	8 790	10 636
	31 - 45	5 390	6 522	6 090	7 369	9 090	10 999	9 090	10 999
CPL	8 - 15	4 990	6 038	5 690	6 885	8 890	10 757	8 890	10 757
	16 - 30	5 490	6 643	6 190	7 490	9 390	11 362	9 390	11 362
	31 - 45	5 790	7 006	6 490	7 853	9 690	11 725	9 690	11 725
SOLO 3D	8 - 15	5 240	6 340	5 990	7 248	9 340	11 301	9 340	11 301
	16 - 30	5 740	6 945	6 490	7 853	9 840	11 906	9 840	11 906
	31 - 45	6 090	7 369	6 790	8 216	10 190	12 330	10 190	12 330
SOLO MATRIX	8 - 15	5 540	6 703	6 490	7 853	9 640	11 664	9 640	11 664
	16 - 30	6 040	7 308	6 990	8 458	10 140	12 269	10 140	12 269
	31 - 45	6 390	7 732	7 090	8 579	10 490	12 693	10 490	12 693
RAL*	8 - 15	4 990	6 038	5 690	6 885	8 890	10 757	8 890	10 757
	16 - 30	5 490	6 643	6 190	7 490	9 390	11 362	9 390	11 362
	31 - 45	5 790	7 006	6 490	7 853	9 690	11 725	9 690	11 725
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155		70, 80, 90, 100		135, 155		135, 155	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		250		250		250		250	
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197		197, 210		197		197	


*Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden na poslední straně ceníku.

! U světlíků nenabízíme možnost příčného dekoru. Cena světlíku nezahrnuje cenu dveřního křídla. Světlík nelze vyrobit v kombinaci s modelovými řadami DPO, DPB2, DPB3 a v provedení kyvné dveře, dveře s hlukovým útlumem, kouřotěsné, KLIMA II, KLIMA III, oblá obložka, oblá obložka + ostění. Posuvné dveře do garnýže lze kombinovat pouze se světlíky typu BS I L, BS I P a BS II. Standardní sklo kůra čirá.

KOVÁNÍ



POVRCH	KOTYZ		TAOG		DAMONA		MIDIR		TARANIS		SOLAS	
PROVEDENÍ	nerez		nerez		nerez		nerez		nerez		nerez	
KULATÁ ROZETA	✓				✓		✓					
HRANATÁ ROZETA									✓		✓	
ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ			✓									
OBYČEJNÝ ZÁMEK	435	526	345	417	435	526	525	635	660	799	700	847
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	435	526	345	417	435	526	525	635	660	799	700	847
WC ZÁMEK	610	738	480	581	610	738	700	847	835	1 010	875	1 059



POVRCH	OGMIS		LUG		ESUS		SIRONA		BELENUS F1*		BELENUS F4*	
PROVEDENÍ	nikl mat / chrom lesk		chrom mat		nerez		nerez		eloxovaný hliník		eloxovaný bronz	
KULATÁ ROZETA												
HRANATÁ ROZETA	✓		✓		✓		✓					
ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ									✓		✓	
OBYČEJNÝ ZÁMEK	570	690	700	847	660	799	610	738				
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	570	690	700	847	660	799	610	738	1 050	1 271	1 050	1 271
WC ZÁMEK	660	799	790	956	835	1 010	790	956				




POVRCH	BELENUS F9*		GRANNUS*	
PROVEDENÍ	eloxovaný nerez		nerez	
KULATÁ ROZETA				
HRANATÁ ROZETA				
ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ	✓		✓	
OBYČEJNÝ ZÁMEK				
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	1 150	1 392	1 815	2 196
WC ZÁMEK				

* Možnost rozteče zámku 72 mm nebo 90 mm.

Kování BELENUS a GRANNUS možné i ve variantě klika - klika.
Kování BELENUS a GRANNUS jsou certifikovaná kování bezpečnostní třídy 3.

KOVÁNÍ A ZÁMKY PRO ŘADU CRISTAL



KLIKA EV1 ELOXOVANÝ HLINÍK		DOZICKÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK	
1 557	1 884	3 114	3 768



VLOŽKOVÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK		POKOJOVÝ ZÁMEK* ELOXOVANÝ HLINÍK	
3 114	3 768	3 114	3 768

* sada - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)										PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA	
		6 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50			
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 150	2 602	2 190	2 650	2 290	2 771	2 590	3 134	2 990	3 618	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 290	2 771	2 390	2 892	2 490	3 013	2 690	3 255	3 040	3 678	1 900	2 299
CPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 390	2 892	2 450	2 965	2 550	3 086	2 650	3 207	2 840	3 436	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 590	3 134	2 690	3 255	2 790	3 376	2 940	3 557	3 240	3 920	1 900	2 299
SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 390	2 892	2 690	3 255	3 090	3 739	3 640	4 404	4 090	4 949	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 790	3 376	3 040	3 678	3 440	4 162	3 940	4 767	4 390	5 312	1 900	2 299
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 690	3 255	2 990	3 618	3 390	4 102	3 940	4 767	4 390	5 312	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 090	3 739	3 340	4 041	3 740	4 525	4 240	5 130	4 690	5 675	1 900	2 299
DÝHA**	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 040	3 678	3 340	4 041	3 690	4 465	4 040	4 888	4 440	5 372	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 590	4 344	3 690	4 465	4 140	5 009	4 690	5 675	4 890	5 917	1 900	2 299
RAL***	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 040	3 678	3 340	4 041	3 590	4 344	3 790	4 586	3 890	4 707	1 700	2 057
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 590	4 344	3 790	4 586	3 990	4 828	4 190	5 070	4 290	5 191	1 900	2 299

Protipožární úprava obložkové zárubně OZ pouze pro jmenovitou výšku 197 cm.

Speciální zárubeň pro modelovou řadu CRISTAL má dva panty a jiný protiplech, cena je stejná jako u OZ.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
		6 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 650	3 207	2 690	3 255	2 790	3 376	3 090	3 739	3 490	4 223
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 790	3 376	2 890	3 497	2 990	3 618	3 190	3 860	3 540	4 283
CPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 890	3 497	2 950	3 570	3 050	3 691	3 150	3 812	3 340	4 041
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 090	3 739	3 190	3 860	3 290	3 981	3 440	4 162	3 740	4 525
SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 890	3 497	3 190	3 860	3 590	4 344	4 140	5 009	4 590	5 554
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 290	3 981	3 540	4 283	3 940	4 767	4 440	5 372	4 890	5 917
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 190	3 860	3 490	4 223	3 890	4 707	4 440	5 372	4 890	5 917
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 590	4 344	3 840	4 646	4 240	5 130	4 740	5 735	5 190	6 280
DÝHA**	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 540	4 283	3 840	4 646	4 190	5 070	4 540	5 493	4 940	5 977
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 090	4 949	4 190	5 070	4 640	5 614	5 190	6 280	5 390	6 522
RAL***	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 540	4 283	3 840	4 646	4 090	4 949	4 290	5 191	4 390	5 312
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 090	4 949	4 290	5 191	4 490	5 433	4 690	5 675	4 790	5 796

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA POUZDRO

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
		10 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 640	3 194	2 790	3 376	2 940	3 557	3 040	3 678	3 340	4 041
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 040	3 678	3 140	3 799	3 240	3 920	3 340	4 041	3 790	4 586
CPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 840	3 436	2 940	3 557	3 040	3 678	3 140	3 799	3 340	4 041
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 140	3 799	3 240	3 920	3 340	4 041	3 440	4 162	3 790	4 586
SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 840	3 436	2 940	3 557	3 040	3 678	3 140	3 799	3 540	4 283
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 140	3 799	3 240	3 920	3 340	4 041	3 440	4 162	3 890	4 707
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 140	3 799	3 240	3 920	3 340	4 041	3 440	4 162	3 840	4 646
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 440	4 162	3 540	4 283	3 640	4 404	3 740	4 525	4 190	5 070
DÝHA**	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 790	4 586	3 940	4 767	4 140	5 009	4 340	5 251	4 505	5 450
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 140	5 009	4 290	5 191	4 490	5 433	4 840	5 856	4 940	5 977
RAL***	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 690	4 465	3 840	4 646	4 040	4 888	4 240	5 130	4 390	5 312
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 032	4 879	4 190	5 069	4 390	5 312	4 740	5 735	4 840	5 856

* Pro dveře výšky 210 cm
lze vyrobit pouze
do šířky stěny 350 mm

** Uvedené ceny platí
pro dýhy buk, dub.
Ostatní dýhy za příplatek
viz poslední strana ceníku.

*** Cena platí pro barvy RAL
skupiny A, barvy skupiny B
za příplatek viz poslední
strana ceníku.
Přehled barev obou skupin
je uveden rovněž
na poslední straně ceníku.

Zaměřovací protokol podmínkou dodání . Doporučení výrobci pouzder: J.A.P, ECLISSE, ALVELIS.

! U obložkových zárubní OZ, OZ pro bezfalcové dveře a OZ na pouzdro nenabízíme možnost příčného dekoru.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ UNICO **NOVINKA**

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ DVEŘE				BEZFALCOVÉ DVEŘE			
		ŠÍŘKA STĚNY (cm)				ŠÍŘKA STĚNY (mm)			
		10 - 11,5		14 - 15,5		10 - 11,5		14 - 15,5	
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 950	4 780	3 950	4 780	4 450	5 385	4 450	5 385
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 350	5 264	4 350	5 264	4 950	5 990	4 950	5 990

!Pro zárubně UNICO je vždy nutné objednat dveře se speciální úpravou pro tyto zárubně.

Dveře pouze povrch SOLO MATRIX, nelze DPO, DPB2, DPB3.

Závěs pro falcové dveře do OZ UNICO bez příplatku, závěs pro bezfalcové provedení OZ UNICO s příplatkem viz příplatková strana ceníku.

Rozměry stavebního otvoru pro zárubně UNICO - šířka: jmenovitý rozměr + min. 100 až +max. 120mm

- výška: jmenovitý rozměr + min 50mm až +max. 60mm

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOO, OOOZS

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)							
		8 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 890	3 497	2 940	3 557	3 040	3 678	3 240	3 920
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 290	3 981	3 390	4 102	3 590	4 344	3 690	4 465
CPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 140	3 799	3 240	3 920	3 340	4 041	3 590	4 344
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 490	4 223	3 690	4 465	3 970	4 804	3 990	4 828
SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 240	3 920	3 640	4 404	3 890	4 707	4 090	4 949
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 640	4 404	3 790	4 586	3 990	4 828	4 190	5 070
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 540	4 283	3 940	4 767	4 190	5 070	4 390	5 312
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 940	4 767	4 090	4 949	4 290	5 191	4 490	5 433
DÝHA**	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 990	4 828	4 340	5 251	4 540	5 493	4 790	5 796
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 540	5 493	4 790	5 796	4 990	6 038	5 340	6 461
RAL***	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 090	3 739	3 490	4 223	3 790	4 586	3 990	4 828
	125 - 160 / 197, 210* cm	3 890	4 707	4 090	4 949	4 290	5 191	4 540	5 493

Dveře určené pro tyto zárubně musí mít zámeček s hloubkou zádlabu 80 mm. Šířka obložky u OOO je 60 mm, u OOOZS 80 mm.

Obklad ocelové zárubně Speciál (OOOZS) je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně.

Zaměřovací protokol podmínkou dodání (OOOZS) .

ČÁSTEČNÁ OOO

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)			
		10 - 15		16 - 25	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	1 990	2 408	2 080	2 517
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 380	2 880	2 480	3 001
CPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 090	2 529	2 190	2 650
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 390	2 892	2 490	3 013
SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 190	2 650	2 290	2 771
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 490	3 013	2 590	3 134
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 490	3 013	2 590	3 134
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 790	3 376	2 890	3 497
RAL***	60-90, 110 / 197, 210* cm	2 390	2 892	2 540	3 073
	125 - 160 / 197, 210* cm	2 690	3 255	2 840	3 436

Šířka obložky u OOO je 60 mm, u OOOZS 80 mm.

Zaměřovací protokol podmínkou dodání .

* Pro dveře výšky 210 cm lze vyrobit pouze do šířky stěny 350 mm



** Uvedené ceny platí pro dýhy buk, dub. Ostatní dýhy za příplatek viz poslední strana ceníku.

*** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

! U obložkových zárubní OOO, OOOZS a částečná OOO nenabízíme možnost příčného dekoru.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL **NOVINKA** DZU - ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BEZ TĚSNĚNÍ)



Ocelová zárubeň typu DZU, označovaná také jako dvourámová, je určená pro kompletně hotové zděné příčky.
Polodrážka: klasická dveřní falcová polodrážka 26 x 15 mm
Závěsy: stavitelné, typ OZ 34, rozmístění dle ČSN
Odolnost: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti
Povrch: základní antikoroziční nátěr.



VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	2 279	2 758	2 385	2 886	2 492	3 015	2 703	3 271	2 884	3 490	3 109	3 762	3 335	4 035
	700	2 279	2 758	2 385	2 886	2 492	3 015	2 703	3 271	2 884	3 490	3 109	3 762	3 335	4 035
	800	2 315	2 801	2 426	2 935	2 535	3 067	2 756	3 335	2 939	3 556	3 175	3 842	3 408	4 124
	900	2 315	2 801	2 426	2 935	2 535	3 067	2 756	3 335	2 939	3 556	3 175	3 842	3 408	4 124
	1100	2 360	2 856	2 475	2 995	2 591	3 135	2 822	3 415	3 009	3 641	3 255	3 939	3 500	4 235
	1250	2 396	2 899	2 516	3 044	2 636	3 190	2 874	3 478	3 066	3 710	3 320	4 017	3 575	4 326
	1450	2 396	2 899	2 516	3 044	2 636	3 190	2 913	3 525	3 066	3 710	3 320	4 017	3 575	4 326
	1600	2 454	2 969	2 632	3 185	2 770	3 352	2 946	3 565	3 108	3 761	3 367	4 074	3 630	4 392

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL **NOVINKA** DZUP - ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (S TĚSNĚNÍM)

Ocelová zárubeň typu DZU, označovaná také jako dvourámová s těsněním, je určená pro kompletně hotové zděné příčky.
Polodrážka: klasická dveřní falcová polodrážka 26 x 15 mm
Závěsy: stavitelné, typ OZ 34, rozmístění dle ČSN
Odolnost: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti
Povrch: základní antikoroziční nátěr.



VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	2 519	3 048	2 627	3 179	2 735	3 309	2 844	3 441	3 264	3 949	3 496	4 230	3 728	4 511
	700	2 519	3 048	2 627	3 179	2 735	3 309	2 844	3 441	3 264	3 949	3 496	4 230	3 728	4 511
	800	2 577	3 118	2 690	3 255	2 802	3 390	2 916	3 528	3 350	4 054	3 590	4 344	3 832	4 637
	900	2 577	3 118	2 690	3 255	2 802	3 390	2 916	3 528	3 350	4 054	3 590	4 344	3 832	4 637
	1100	2 651	3 208	2 769	3 350	2 888	3 494	3 006	3 637	3 458	4 184	3 709	4 488	3 962	4 794
	1250	2 711	3 280	2 832	3 427	2 955	3 576	3 077	3 723	3 544	4 288	3 805	4 604	4 066	4 920
	1450	2 711	3 280	2 832	3 427	2 955	3 576	3 077	3 723	3 544	4 288	3 805	4 604	4 066	4 920
	1600	2 754	3 332	2 880	3 485	3 006	3 637	3 131	3 789	3 608	4 366	3 875	4 689	4 144	5 014

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL **NOVINKA** DZUPb - ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (S TĚSNĚNÍM, BEZFALCOVÉ)



Ocelová zárubeň typu DZU, označovaná také jako dvourámová s těsněním bezfalcová, je určena pro kompletně hotové zděné příčky.

Polodrážka: dveřní bez polodrážky 41 x 15 mm

Závěsy: skryté, 2x kapsa pro typ TECTUS 340

Odolnosti: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti

Povrch: základní antikoroziční nátěr.



VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	3 417	4 135	3 497	4 231	3 576	4 327	3 657	4 425	4 070	4 925	4 242	5 133	4 413	5 340
	700	3 417	4 135	3 497	4 231	3 576	4 327	3 657	4 425	4 070	4 925	4 242	5 133	4 413	5 340
	800	3 461	4 188	3 543	4 287	3 627	4 389	3 710	4 489	4 134	5 002	4 312	5 218	4 490	5 433
	900	3 461	4 188	3 543	4 287	3 627	4 389	3 710	4 489	4 134	5 002	4 312	5 218	4 490	5 433
	1100	5 142	6 222	5 229	6 327	5 316	6 432	5 403	6 538	5 950	7 200	6 136	7 425	6 322	7 650
	1250	5 186	6 275	5 276	6 384	5 366	6 493	5 457	6 603	6 012	7 275	6 206	7 509	6 398	7 742
	1450	5 186	6 275	5 276	6 384	5 366	6 493	5 457	6 603	6 012	7 275	6 206	7 509	6 398	7 742
	1600	5 219	6 315	5 312	6 428	5 403	6 538	5 496	6 650	6 060	7 333	6 258	7 572	6 456	7 812

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL **NOVINKA** ZOPš - ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ ŠROUBOVACÍ (S TĚSNĚNÍM)



Ocelová zárubeň typu ZOPš, označovaná také jako obložková zárubeň s těsněním, je určena pro kompletně hotové příčky s přesně určenou tloušťkou.

Polodrážka: klasická dveřní falcová polodrážka 26 x 15 mm

Závěsy: stavitelné, typ OZ 34, rozmístění dle ČSN

Odolnosti: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti

Povrch: základní antikoroziční nátěr.





VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	2 375	2 874	2 478	2 998	2 582	3 124	2 684	3 248	3 083	3 730	3 304	3 998	3 525	4 265
	700	2 375	2 874	2 478	2 998	2 582	3 124	2 684	3 248	3 083	3 730	3 304	3 998	3 525	4 265
	800	2 430	2 940	2 538	3 071	2 645	3 200	2 753	3 331	3 165	3 830	3 394	4 107	3 624	4 385
	900	2 430	2 940	2 538	3 071	2 645	3 200	2 753	3 331	3 165	3 830	3 394	4 107	3 624	4 385
	1100	2 501	3 026	2 613	3 162	2 726	3 298	2 838	3 434	3 507	4 243	3 507	4 243	3 747	4 534
	1250	2 558	3 095	2 673	3 234	2 790	3 376	2 907	3 517	3 349	4 052	3 598	4 354	3 846	4 654
	1450	2 558	3 095	2 673	3 234	2 790	3 376	2 907	3 517	3 349	4 052	3 598	4 354	3 846	4 654
	1600	2 600	3 146	2 870	3 473	2 838	3 434	2 958	3 579	3 410	4 126	3 666	4 436	3 920	4 743

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL NOVINKA

YZP - ZÁRUBNĚ PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ

(STĚSNĚNÍM)

Ocelová zárubeň typu YZP, je určená pro přesné zdění, např. pórobetonové tvárnice Ytong; Hebel.
 Polodrážka: klasická dveřní falcová polodrážka 26 x 15 mm
 Závěsy: stavitelné, typ OZ 34, rozmístění dle ČSN
 Odolnosti: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti
 Povrch: základní antikoroziční nátěr.





VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	949	1 148	992	1 200	1 123	1 359	1 192	1 442	1 350	1 634	1 475	1 785	1 598	1 934
	700	949	1 148	1 011	1 223	1 144	1 384	1 217	1 473	1 350	1 634	1 475	1 785	1 598	1 934
	800	967	1 170	1 031	1 248	1 166	1 411	1 241	1 502	1 397	1 690	1 525	1 845	1 654	2 001
	900	967	1 170	1 054	1 275	1 192	1 442	1 265	1 531	1 397	1 690	1 525	1 845	1 654	2 001
	1100	1 046	1 266	1 094	1 324	1 237	1 497	1 326	1 604	1 454	1 759	1 588	1 921	1 725	2 087
	1250	1 221	1 477	1 271	1 538	1 438	1 740	1 547	1 872	1 499	1 814	1 640	1 984	1 780	2 154
	1450	1 221	1 477	1 327	1 606	1 501	1 816	1 616	1 955	1 499	1 814	1 640	1 984	1 780	2 154
	1600	1 330	1 609	1 382	1 672	1 563	1 891	1 686	2 040	1 534	1 856	1 678	2 030	1 822	2 205

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL NOVINKA

SP - ZÁRUBNĚ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

(STĚSNĚNÍM)

Ocelová zárubeň typu ZOP, označovaná také jako obložková zárubeň s těsněním, je určená pro kompletně hotové příčky s přesně určenou tloušťkou.
 Polodrážka: klasická dveřní falcová polodrážka 26 x 15 mm
 Závěsy: stavitelné, typ OZ 34, rozmístění dle ČSN
 Odolnosti: bez protipožární a bezpečnostní odolnosti
 Povrch: základní antikoroziční nátěr.



VÝŠKA ZÁRUBNĚ - A (mm)	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ - B (mm)	ÚSTÍ PROFILU ZÁRUBNĚ - C (mm)													
		75		100		125		150		200		250		300	
1970 - 2 100	600	972	1 176	1 015	1 228	1 147	1 388	1 217	1 473	1 336	1 617	1 460	1 767	1 594	1 929
	700	990	1 198	1 033	1 250	1 167	1 412	1 241	1 502	1 336	1 617	1 460	1 767	1 584	1 917
	800	1 009	1 221	1 053	1 274	1 189	1 439	1 264	1 529	1 380	1 670	1 510	1 827	1 640	1 984
	900	1 026	1 241	1 075	1 301	1 214	1 469	1 288	1 558	1 380	1 670	1 510	1 827	1 640	1 984
	1100	1 066	1 290	1 112	1 346	1 259	1 523	1 347	1 630	1 440	1 742	1 574	1 905	1 710	2 069
	1250	1 237	1 497	1 288	1 558	1 457	1 763	1 566	1 895	1 485	1 797	1 625	1 966	1 766	2 137
	1450	1 288	1 558	1 341	1 623	1 518	1 837	1 633	1 976	1 485	1 797	1 625	1 966	1 766	2 137
	1600	1 342	1 624	1 396	1 689	1 578	1 909	1 700	2 057	1 520	1 839	1 664	2 013	1 808	2 188

PŘÍPLATKY PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLOSTEEL

ODOLNOST	PŘÍPLATEK ZA 1 ks		DZU	DZUP	DZUPb	ZOPš	YZP	SP
Protipožární odolnost	250	303	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bezpečnostní odolnost	500	605	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POVRCHOVÁ ÚPRAVA								
Komaxit dle RAL	1 600	1 936	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pozinkovaný plech	1 300	1 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘEDPŘÍPRAVA								
Samozavírač	160	194	✓	✓		✓	✓	✓
Elektrozámek	500	605	✓	✓		✓	✓	✓
Samozavírač (pouze DUZPb)	800	968			✓			
Elektrozámek (pouze DUZPb)	960	1 162			✓			
ZÁVĚSY								
Typ OZ30, OZ50	Bez příplatku		✓	✓		✓	✓	✓
Typ TRIO 15	250	303	✓	✓		✓	✓	✓
Typ OZ60	100	121			✓			
Kapsa TECTUS 340	580	702			✓			
Pant TECTUS 340 elox.	1 440	1 742			✓			
TĚSNĚNÍ								
Těsnění nad standardní rámec objednávky	35	42		✓	✓	✓	✓	✓

Max. možná jmenovitá výška 2 250 mm, max. možná jmenovitá šířka 1 800 mm.

Atyp - příplatek 20 % (nutná konzultace s TPV).

BARVA TĚSNĚNÍ V OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH

POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ	
OZ	OOZ, OOZS, ČÁSTEČNÁ OOZ		OZ	OOZ, OOZS, ČÁSTEČNÁ OOZ		OZ	OOZ, OOZS, ČÁSTEČNÁ OOZ	
SOLO MATRIX			FÓLIE			BÍLÁ POLAR	bílá	bílá
MONZA NOVINKA	černá	černá	BÍLÁ	bílá	bílá			
TRENTO NOVINKA	černá	černá	BUK NOVINKA	olše	béžová	CPL		
FLORENCE	černá	černá	DUB ALPSKÝ	béžová	béžová	BÍLÁ	bílá	bílá
MONDENA	černá	černá	DUB ARCHICO	hnědá	hnědá	DUB ROYAL	šedá	šedá
RIMINI	černá	černá	DUB CANYON	šedá	šedá	KAŠTAN HORSKÝ	šedá	šedá
			EARL GREY	šedá	šedá	OLŠE	olše	béžová
SOLO 3D			OLŠE	olše	béžová	OŘECH	hnědá	hnědá
BARDOLINO	béžová	béžová	OŘECH	hnědá	hnědá	RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ	béžová	béžová
BUK PŘÍRODNÍ	béžová	béžová	WENGÉ	černá	černá	ŠEDÁ	šedá	šedá
CREMELINE	bílá	bílá						
DRIFTWOOD	šedá	šedá	DÝHA			RAL	šedá	šedá
DUB BĚLENÝ	béžová	béžová	BUK	béžová	béžová			
DUB PŘÍRODNÍ	béžová	béžová	DUB	béžová	béžová			
EBEN	černá	černá	JAVOR	béžová	béžová			
PINIE	šedá	šedá						
TABACCO	šedá	šedá						

MOŽNOSTI PROVEDENÍ STANDARDNÍCH OZ

	STANDARDNÍ OZ - ŠÍŘKA STĚNY (cm)					
	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 50
oblá obložka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
oblá obložka a oblé ostění*		✓				
protipožární provedení		✓	✓	✓	✓	✓
obložková zárubeň na pouzdro		✓	✓	✓	✓	✓
stavitelnost obložky	0 +5 mm	-5 +15 mm	-5 +15 mm	-5 +15 mm	-5 +15 mm	-5 +15 mm

* Oblá obložka nejde v kombinaci s magnetickým zámkem.



SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

SOUHRNNÁ TABULKA PARAMETRŮ

	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ DPO	DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DPB2	DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DPB3
JEDNOKŘÍDLÉ / DVOUKŘÍDLÉ	ANO / ANO	ANO / NE	ANO / NE
BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ	ANO**	NE	NE
KOUŘOTĚSNOST S_a / S_m	ANO***	NE	NE
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	RC2	RC3
ZÁKLADNÍ TLOUŠŤKA DVEŘÍ*	41 mm (44 mm BEZFALCOVÉ**)	41 mm	44 mm
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW	ANO***	ANO***	-
DRUH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A KONSTRUKCE	• EI ₃₀ /EW30-DP3 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ • EI ₃₀ /EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	• EI ₃₀ /EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	• EI ₃₀ /EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

* Mění se v závislosti na provedení.

** Jen v obložkové zárubni.

*** Mimo bezfalcového provedení.



POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ KOVOVÁ MUŠLE		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE UZAMYKATELNÉ KOVOVÁ MUŠLE	
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku		Bez příplatku	
Mušle	500	605	550	666
Zámek			800	968
Celkem dveře	500	605	1350	1 634
Garnýž	1840	2 226	1840	2 226
Vodící lišta	250	303	250	303
Pojezd	300	363	300	363
Automatický dojezd	Bez příplatku		Bez příplatku	
Celkem garnýž	2390	2 892	2390	2 892
Sloupek			500	605
KOMPLET CELKEM	2890	3 497	4240	5 130

* Garnýž v délce nad 195 cm nelze z technologických důvodů vyrobit z jednoho kusu.
Garnýž nelze instalovat na slepou oblou obložku.



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE NEUZAMYKATELNÉ KOVOVÁ MUŠLE		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE UZAMYKATELNÉ KOVOVÁ MUŠLE	
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku		Bez příplatku	
Mušle	500	605	550	666
Zámek			800	968
Spodní vodící lišta hliníková	250	303	250	303
KOMPLET CELKEM	750	908	1600	1 936

POSUVNÉ DVEŘE


	CENA ZA KS	
Náprstek	100	121
Spodní vodící hliníková lišta	250	303
Sloupek	500	605

MOŽNOSTI STAVEBNÍCH POUZDER PRO POSUVNÉ DVEŘE


Pro jednokřídlé dveře




Pro dvoukřídlé dveře



Paralelní



Do zákrytu



PŘÍPLATKY

Cena dvoukřídlých dveří (i kompletů posuvných dveří) je dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří, není-li uvedeno jinak.
Rozměry dvoukřídlých dveří a zárubní jsou dle platné normy ČSN 746401: 125, 145, 160 / 197 cm.

KLIMA PROVEDENÍ

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
KLIMA I Rozdíl teplot do: 5 °C, Rozdíl relativní vlhkosti do: 20%	Bez příplatku	
KLIMA II Rozdíl teplot do: 10 °C, Rozdíl relativní vlhkosti do: 35%	1 200	1 452
KLIMA III Rozdíl teplot do: 20 °C, Rozdíl relativní vlhkosti do: 50%	1 490	1 803

VÝPLŇ

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
Odlehčená DTD	400	484
Plná DTD	700	847

SKLO

(POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE STANDARDNÍ SKLO KÚRA ČIRÁ.)

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
Kúra čirá, kúra bronz, čiré sklo (float), satinato	Bez příplatku	
Činčila čirá, činčila bronzová	250	303
Master carre	500	605
Bezpečnostní sklo CONNEX čiré	2 500	3 025
Bezpečnostní sklo CONNEX mléčné	3 000	3 630
Kalené sklo (nelze DPO, SONET, POLAR 7). K ceně kaleného skla se připočítává příplatek dle výběru skla	550	666

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

	PŘÍPLATEK ZA 1 ks	
Závěs T5 (viditelný)	250	303
Závěs ATAW (skrytý)	1 100	1 331
Závěs TECTUS (skrytý)	2 950	3 570
Závěs UNICO (pouze pro dveře do zárubně UNICO - skrytý)	1 600	1 936

PROVEDNÍ HRAN DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

	Bez příplatku	
Oblá hrana u dveří	Bez příplatku	
Oblá obložka	Bez příplatku	
Oblá obložka a oblé ostění	300	363
Tvrdá hliníková hrana (falcové i bezfalcové dveře; nelze DPO, DPB2, DPB3, SONET, POLAR, RAL, VERTIGO, KLIMA II a KLIMA III)	650	787
Designová hrana MAGIC (pouze bezfalcové a posuvné dveře, nelze DPO, DPB2, DPB3, SONET, POLAR, RAL, VERTIGO)	450	545

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Ocelová zárubeň pro dveře DPB2 (šířka stěny 10 cm)	2 900	3 509
Ocelová zárubeň pro dveře DPB2 (šířka stěny 15 cm)	3 060	3 703
Ocelová zárubeň pro dveře DPB3 (šířka stěny 10 cm, s těsněním)	3 390	4 102
Ocelová zárubeň pro dveře DPB3 (šířka stěny 15 cm, s těsněním)	3 490	4 223

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE MOHOU BÝT POUZE PLNÉ BEZ ZAPUŠTĚNÝCH PRVKŮ A VÝŘEZŮ (FRÉZOVÁNÍ, DEKORAČNÍ LIŠTY, ...)

	RW	NA KŘÍDLO			RW	NA KŘÍDLO	
Jednokřídlé falcové plné s voštinou, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	27 dB	400	484	Jednokřídlé falcové plné, výsuvný práh, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	37 dB	2 500	3 025
Jednokřídlé falcové plné s odlehčenou DTD, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	33 dB	800	968	Dvoukřídlé falcové s výsuvným prahem, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	36 dB	5 000	6 050
Jednokřídlé falcové plné, výsuvný práh, obložková zárubeň s těsněním	32 dB	1 600	1 936	Jednokřídlé bezfalcové s výsuvným prahem, obložková zárubeň s těsněním	33 dB	2 500	3 025
Jednokřídlé falcové plné, pevný práh s těsněním, obložková zárubeň s těsněním	35 dB	1 900	2 299	Dvoukřídlé bezfalcové s výsuvným prahem, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	32 dB	5 000	6 050
Jednokřídlé falcové plné, pevný práh s těsněním, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	38 dB	2 500	3 025	KLIMA II - výsuvný práh, obložková i ocelová zárubeň s těsněním KLIMA III - výsuvný práh, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	1 600	1 936
Dveře požární odolné, DPB2, šíře dveří 41 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	34 dB	200	242	KLIMA II - pevný práh s těsněním, obložková i ocelová zárubeň s těsněním KLIMA III - pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	400	484
Dveře požární odolné, šíře dveří 44 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	36 dB	2 300	2 783	KLIMA III - výsuvný práh, obložková zárubeň s těsněním	32 dB	1 600	1 936
Dveře požární odolné, šíře dveří 47 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	37 dB	2 500	3 025	KLIMA III - pevný práh s těsněním, obložková zárubeň s těsněním	32 dB	400	484

Pevný práh s těsněním a ocelová nebo obložková zárubeň s těsněním jsou nutné k dosažení uvedených protihlukových hodnot. Uvedené certifikované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout pouze v předepsané zárubni. V ocelové zárubni se vzduchová neprůzvučnost snižuje o cca 3 dB.
Obložková, nebo ocelová zárubeň není v ceně příplatku.

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

	NA KŘÍDLO	NA ZÁRUBEŇ
Atypická celková šířka a výška dveří do rozměru 90 / 197 cm (modelová řada KLASIK plně do 110 / 197 cm) - min. možná šířka 35 cm (min. 60 cm u modelové řady VERTIGO a 46 cm u prosklených modelů), atypická výška nelze u modelových řad VERTIGO, DPB2 a DPB3	25%	
Atypická celková šířka a výška dveří nad rozměry 90 / 197 cm (modelová řada KLASIK nad 110 / 197 cm) - max. možná vnější šířka 115 cm, max. možná vnější výška 235 cm, atypická výška nelze u modelových řad VERTIGO, DPB2 a DPB3	45%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo do rozměru 90 / 197 cm	25%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo nad rozměry 90 / 197 cm	45%	
Dveře a obložkové zárubně jmenovité výšky 210 cm (Výška 210 cm je bez příplatku pouze u dveří a zárubní, které nejsou omezeny certifikačními nebo technickými podmínkami - viz technické listy)	Bez příplatku	
Atypická obložková zárubeň, světlík, garnýž, sloupek		20%

Max. možná vnější šířka 115 cm, max. možná vnější výška 235 cm. Možnost výroby, cenu a termín dodání dveří vyšších než 220 cm konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s., viz www.solodoor.cz

OSTATNÍ

Dveře požární odolné kouřotěsné	1 500	1 815
Vložení latě do konstrukce navíc	100	121
Vložkový zámek	40	48
Magnetický zámek (pouze pro bezfalcové dveře)	260	315
Magnetický zámek UNICO (pouze dveře pro OZ UNICO, pro falcové i bezfalcové dveře)	260	315
Samozavírací panty (sada 2 ks)	250	303
Větrací mřížka plastová nebo eloxovaný hliník (možnost umístění nahoře pouze Klasik plně)	250	303
Stavěč dveří	250	303
Samozatvárač SMART s krytem, stříbrný	1 200	1 452
Kukátko	250	303
Kyvné dveře (musí být dodány včetně obložkové zárubně)	2 000	2 420
Závěs nikel satinovaný - část kompletu na dvevní křídlo nebo na zárubeň (3 ks)	60	73
Zasklívací hliníková lišta (možné pro STYL, KLASIK, GABRETA 3, vždy nutná výplň DTD)	1 600	1 936
Nalepovací rámeček (obě strany dveří DPO, DPB2, DPB3, KLIMA II a KLIMA III.)	1 500	1 815
Výsuvný práh (nelze DPO, DPB2, DPB3, SONET)	1 200	1 452
Pevný práh (tloušťka 20 mm, šíře 60 - 150 mm pro dveře 60 - 90 cm)	200	242
Smrkový rám (pouze pro GABRETA, STYL, SONG, SOLO a KLASIK)	400	484
Odlisný dekor stejného povrchu z druhé strany dveří (nutné zachování stejného typu povrchu, pouze dveře DPO, DPB2, DPB3, nelze RAL, DÝHA). Příplatek na křídlo dveří.	500	605

PŘÍPLATKY NA LAKOVANÉ DVEŘE
RAL (VZORNÍK BAREV RAL NA WWW.RAL.CZ)

Skupina A		Bez příplatku	
1013 perlová bílá, 1015 slonová kost světlá, 1018 zinková žlutá, 2002 rumělková, 2003 oranžová pastelová, 3005 vínová červená, 3011 červenoohnědá, 3020 dopravní červená, 4002 červenofialová, 5002 ultramarínová, 5005 signální modrá, 5007 brilantní modrá, 5015 nebeská modrá, 5024 pastelová modrá, 6000 zelená patina, 6005 mechová zelená, 6021 bledě zelená, 7004 sinální šedá, 7016 Antracitová šedá, 7032 šterková šedá, 7043 dopravní šedá, 7047 televizní šedá 3, 8004 měděná hnědá, 8022 černohnědá, 8028 zemní hnědá, 9001 krémová, 9003 signální bílá, 9006 bílý hliník, 9010 bílá, 9016 dopravní bílá			
Skupina B			
Ostatní odstíny neuvedené ve skupině A.			
Do 10 technických jednotek (dveří a zárubní) - příplatek na technickou jednotku	600		726
Nad 10 technických jednotek (dveří a zárubní) - příplatek na technickou jednotku	350		424

PŘÍPLATKY NA DÝHY

Javor		
Příplatek na dvevní křídlo	900	1 089
Příplatek na zárubeň	500	605

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní. U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. olše v povrchu fólie není barevně shodná s olší v povrchu CPL).